ゴミステーション改善要望調査

日頃より、環境保健委員会の活動にご理解、ご協力頂きありがとうございます。

当委員会は、①ごみ収集業者の負担軽減(市役所から改善依頼あり)及び②ゴミ当番の負担軽減(ゴミネット等の持ち運び、出し忘れ、カラス被害撲滅等)の為に、ゴミステーション改善活動を実施しております。 昨年度の実績及びゴミステーション改善要望集約結果を受け、今年度ブルーシートやネットから折畳式ゴミステーション(次頁参照)への改善6件(内1件別対応)を進めさせていただきました。

改善後のゴミステーションをご利用の皆様から、組み立て・片付けが1分程度と簡単、ブロックでのネット 抑えの必要がなくゴミの投入が簡単、ネットの持ち運びが要らず助かる等の感想を頂き、またカラスによるゴミ散乱被害も認められないことから、来年度も継続実施するために下記の様にゴミステーション改善要望調査を実施いたしますので、ご協力をお願い致します。

記

- 1. 改善対象ゴミステーション
 - 持ち運びブルーシート、ゴミネットのステーション
 - ・ポリバケツのステーション
- 2. 各班長さんの取り組み対象ゴミステーション
 - ご自身が利用しているゴミステーション
 - ・ご自身の班の一部の方が利用しているゴミステーション 必要があれば関係する班長さんで調整してください。 (要望ステーション利用者の中で代表者を決めてください)
- 3. ご確認頂きたいこと
 - ・設置場所の選定および設置方法確認
 - ・利用者の半数以上が同意(賛成及びどちらでもないを含み、反対を除く)
 - 設置場所近隣者の同意
- 4. 申請書の提出
 - ・ゴミステーション改善を希望される場合、添付の申請書に必要事項をご記入の上、自治会館の自治会ポストに投函下さい。
- 5. 提出期限
 - •令和 2年 11月 9日(月)

問い合わせ先(環境保健委員会)

小林(委員長) 055-993-8896 増田 055-993-9127

米田 055-993-7796

ゴミステーション改善例

•タイプ: 折畳式

製品名 : カラスいけいけ(大)

寸法 : 高さ(前)750mm/高さ(後)900mm/幅1,880mm/奥行800mm

材質: 本体フレーム/アルミニウム、ネット/ポリエチレン

標準軒数 : 24軒

※標準軒数 1世帯=1袋

(ゴミ袋(45L)に生ごみを7分目まで入れたゴミ)





【折り畳み状態(単体)】

【組み立て状態】

* 設置場所によっては右写真のような支柱等が必要になります。

•費用

約50,000円/個

但し、物品購入、加工、組み立てと設置、ご使用後の管理は各ゴミステーションでお願いします。

一部環境保健委員会で支援します。

・今年度改善したゴミステーション

ゴミステーションNo.	場所	利用件数	種類
4	1丁目	27	折り畳み式からすいけいけ大×2
5	1丁目	24	折り畳み式からすいけいけ大×1
19	1丁目	32	折り畳み式からすいけいけ大×2
21	2丁目	27	折り畳み式からすいけいけマンションタイプ×2
28	2丁目	21	折り畳み式からすいけいけ大×1
49	4丁目	15	ネット交換

申請書提出後の流れ

①導入判断

- 環境保健委員会で申請書に基づき内容確認を実施します。
 - その際立ち合いをお願いする場合があります。
- 来年度の事業計画及び予算に反映させます。
- ・自治会役員会で内容を審議して、設置可否の判断をさせて頂き、結果を通知します。(来年度)
- 申請内容によっては、さらなる費用低減、追加安全対策等をお願いする場合があります。

②設置

- ・承認されたら、設置を進めていただきます。
- 物品購入、加工、組み立て。設置、管理は各ゴミステーションで実施して頂きます。
 - 一部、環境保健委員会で支援いたします。
- ・「場所移動」「市所有地利用」など市役所への手続きが必要な要件は、自治会長、環境保健委員会で対応します。
- ・設置後、領収書を環境保健委員会に提出していただき、費用清算します。

③その他

- ・年間の予算に限りがありますので、希望者が多い場合すべてに対応できない場合があります。 翌年度以降になる場合もありますので、予めご了承下さい。
- ・導入順序は、利用者の同意状況、実現可能性、費用妥当性なども勘案しながら、 自治会役員会 及び環境保健委員会で判断させていただきます。

個別事情などある場合は、申請書に記載して下さい。